



Fliselet mini

Ny let vakuumsuger til mindre fliser, der gør arbejdet med fliser til en leg. Med maskinen kan man stå ret op, når der skal lægges fliser. Der ved kan det gå stærkere og der vil være mindre slid på ens ryg.



FAKTA

- Løftekapacitet: 40 Kg.
- Fliser fra: 25 x 25cm til 50 x 50cm.
- Sugelanglen kan trækkes ud på 6 meter (1 meter under transport).
- Håndtaget kan hæve/sænkes til rigtig arbejdhøjde.
- Egenvægt: 3 kg.



2 persons håndtag kan fås som tilbehør.



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



Vakuumløfter Lille

- Lav egenvægt.
- Stort udvalg af sugefødder med adaptor, for let montering.
- Tilbehørsprogram som pallevogn, tang mm.
- Fremstillet for at blive brugt i hårdt miljø.
- Monteres uden brug af værktøj.
- Hurtig skift til gravemaskine efter ønske.
- Let at transportere med gravemaskine.
- Løftekapacitet op til 2000 kg.
- Luftmængde v/50 kPa: 300 l/min.
- Oliebehov min. 25 l/min.
- Drejemotor 400° 12 V 50W



Vakuumløfteren kan monteres på alle typer af gravemaskiner og skal blot tilsluttes hydraulik systemet.

FAKTA



20x40



Multi adapter 30x30
- 50x50



4-Punkt suger



Sugefod for kantsten

Som tilbehør til Vakuumløfter er der forskellige sugefødder med adaptorplader, der passer til opgaven.



Se video med produktet
Scan koden med din tablet eller smartphone



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



Pallevoغن



FAKTA

Pallevoغنen er for montering på gravemaskinens doserblad og kan løfte/transportere samme last som gravemaskinens egenvægt.

Princippet på pallevoغنene er løftestangsprincippet.

Pallevoغنen er et af de mange tilbehørsprodukter til vakuumløfteren.

Pallevoغن er fremstillet i tæt samarbejde med bruger og bygget til arbejde i hårdt miljø.



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



Vinduesløfter for montering på stillads

Asp Produktudvikling's Vinduesløfter er med lav egenvægt og kan meget hurtigt monteres på stillads af en mand, uden brug af værktøj.

Hæve og sænke funktionen udføres med snekkegear, der med 1/4" adapter drives af batteriboremaskine. Sugekopperne er selvansugende og enkeltvis forsynet med visuel signal for lav vakuum. Justering af højde kan nemt indstilles. Som standard er fodpladen for combidæk.

Bommen med sugekopper kan anvendes vertikalt eller horisontal. Indstilles uden brug af værktøj.



FAKTA

- Max. belastning op til 114 kg ved brug af 2 sugekopper som vist.
- Max højde: 3300mm
- Standard Vinduesløfter er med 2 sugekopper.
- Udført i letvægtsmateriale. Egenvægt er 17,5 kg.
- Drives med batteriboremaskine.
- 2 forskellige ophængspunkter.
- Visuel indikator for lav vakuum.
- Minimal vedligehold.
- Let at transportere.



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



SANDI

Sandafretter SANDI benyttes, når der effektivt og enkelt skal lægges fortov. SANDI passer til alle typer af gravemaskiner og kan nemt og enkelt med hurtigskift kobles på gravemaskinen, uden brug af værktøj. Sandafretteren kan justeres ind til varierende bredde af fortov fra 850 mm til 1550 mm. Der er let højdejustering til flise fra 35 mm til 100 mm.



Skæret på sandafretter er udført i slidstål og kan justeres fra 850 mm til 1550 mm.



Justering af ønskede fald på fortovet, justeres nemt med aktuator af operatøren fra førerhuset.

FAKTA

- Lav egenvægt.
- Justering af fald med aktuator.
- Højdejustering til flise fra 35-100 mm.
- Monteres uden brug af værktøj.
- Hurtig skift til gravemaskine efter ønske.
- Let at transportere med gravemaskine.
- Kan justeres fra bredde 850 mm til 1550 mm.



Se video med produktet
Scan koden med din tablet eller smartphone



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



Knap-on kran med elektrisk udskud

350 kg

Lille elektrisk kran til trailere, ladbil eller kassebil med mange anvendelsesmuligheder.

LETVÆGTS KRANER UNDER 50 KG. MONTERET.

Knap-on systemet gør at alle vores kraner hurtigt kan flyttes fra f.eks. bil til trailer.

Kranen er sammenklappelig og klikkes meget let fast i bundpladen, der er monteret i bunden på et køretøj eller trailer.

Når kranen ikke benyttes kan den nemt uden brug af værktøj tages af eller klappes sammen.

KAN LAVES I SPECIAL HØJDE OG LÆNGDE

Kan monteres så man undgår at ødelægge bunden i trailer eller bil og dermed bevarer et plant underlag.



FAKTA

- Lav egenvægt.
- Enkel betjening.
- Sammenklappelig.
- Aftagelig uden brug af værktøj.
- Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.
- Løftekapacitet 350 kg.
- Leveres i 12V eller 24V
- El-drevet wire spil
- 14 meter wire
- Tårn højde: 1040mm
- Arm længde: 1050mm
- Udskud længde: 500mm



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



Håndhydraulisk kran

350 - 400 kg

Lille håndhydraulisk kran til trailere, ladbil eller kassebil med mange anvendelsesmuligheder.

Kan også leveres med el-spil 12V eller 24V.

LETVÆGTS KRAN UNDER 50 KG. MONTERET.

Knap-on systemet gør at alle vores kraner hurtigt kan flyttes fra f.eks. bil til trailer.

Kranen er sammenklappelig og klikkes meget let fast i bundpladen, der er monteret i bunden på et køretøj eller trailer.

Når kranen ikke benyttes kan den nemt uden brug af værktøj tages af eller klappes sammen.

KAN LAVES I SPECIAL HØJDE OG LÆNGDE

Denne kran kan opgraderes med et elektrisk udskud.

Kan monteres så man undgår at ødelægge bunden i trailer eller bil og dermed bevarer et plant underlag.



FAKTA

- Lav egenvægt.
- Enkel betjening.
- Sammenklappelig.
- Aftagelig uden brug af værktøj.
- Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.
- Løftekapacitet 350 kg.
- Leveres i 12V eller 24V
- El-drevet wire spil
- 14 meter wire
- Tårn højde: 1040mm
- Arm længde: 1050mm
- Udskud længde: 500mm



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk

Knap-On-Kran

350 kg

Lille elektrisk kran til trailere, ladbil eller kassebil med mange anvendelsesmuligheder.

LETVÆGTS KRAN UNDER 50 KG. MONTERET.

Knap-on systemet gør at alle vores kraner hurtigt kan flyttes fra f.eks. bil til trailer. Kranen er sammenklappelig og klikkes meget let fast i bundpladen, der er monteret i bunden på et køretøj eller trailer.

Når kranen ikke benyttes kan den nemt uden brug af værktøj tages af eller klappes sammen.

KAN LAVES I SPECIAL HØJDE OG LÆNGDE

Denne kran kan opgraderes med et elektrisk udskud.



Kan monteres så man undgår at ødelægge bunden i trailer eller bil og dermed bevarer et plant underlag.



FAKTA

- Lav egenvægt.
- Enkel betjening.
- Sammenklappelig.
- Aftagelig uden brug af værktøj.
- Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.
- Løftekapacitet 350 kg.
- Leveres i 12V eller 24V
- El-drevet wire spil
- 14 meter wire
- Tårn højde: 1040mm
- Arm længde: 1050mm
- Udskud længde: 500mm



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk

Knap-On-Kran

220-400 kg


Knap-On kranen Knap-On kranen er den lille lette kran, med de store fordele.

Knap-On kranen er en sammenklappelig og aftagelig kran, der på under 30 sekunder kan klikkes fast i bundpladen på trailer, ladbil eller i varerummet, uden brug af værktøj.

Når kranen ikke benyttes, kan den nemt uden brug af værktøj tages af eller klappes sammen.



Kan monteres så man undgår at ødelægge bunden i trailer eller bil og dermed bevarer et plant underlag.



KNAP-ON
KRANEN,
VEJER FRA
KUN
20 KG



- Overlastsikring.
- Wirespil drevet af EL motor 12V.
- Lav egenvægt.
- 2 modeller max. 220 kg. el. 400 kg.
- Enkel betjening med fjernbetjening.
- Sammenklappelig.
- Aftagelig uden brug af værktøj.
- Kan anvendes på forskellig køretøjer, hvor der er monteret bundplade.

FAKTA



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk

Kran tilbehør



Bundplader

To slags bundplader til montering oven på lad bund eller nedenunder fra.



Fjernbetjening

Elektronisk fjernbetjening til Knap-on kran 220 - 400Kg.



Fjernbetjening

Fjernbetjening til Knap-on kran 220 - 400 Kg.



Låseplade

Låseplade til bundplade for justering af lås inden kørsel.



Pallegaffel

Palle gaffel til halv- og kvart paller. Kan med fordel bruges til hoveder af mursten.



Sammenklappelig vogn

Let vogn til værksted og service biler.



Tang

Tang til 60 Liters plast dunke.



Stilladsvogn

Vognen er udviklet til at køre på stilladser hvor der skal ligges beton overlæggere op. Vognen er med huller til pallegaffler, så man kan fylde vognen med overlæggere nede på jorden, og bruge sin byggelift til at løfte vognen op på stilladset.

Vognens mål: 1500mm x 700mm
Løftekapacitet: 350 Kg.



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk

Skilteklods tang

Træt af at løfte på alle de tunge skilteklodser?

Så har vi løsningen til dig med den nye mekaniske skilteklods tang.

Skilteklods tagen kan anvendes på alle slags kraner og kan med fordel bruges sammen med vores Knap-on kraner 220/400 kg, som kan levers med elektronisk fjernbetjening.

Alle vores knap-on kraner kan monteres på både bil og trailer, så kranen kan flyttes hen hvor den skal bruges helt uden brug af værktøj.



FAKTA

- Kan fås med forskellige længder håndtag.
- Drejbart håndtag
- Kan leveres med elektronisk fjernbetjening til vores Knap-on kraner.
- Vægt: 2,5 Kg.
- Løfte kapacitet: 40 Kg.
- Udviklet til skilteklodser med 60mm kvadratisk hul



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



Løftevogn til dæksel

Fordele:

- Én mands betjent
- Lav egenvægt
- Sammenklappelig
- Indbygget batteri (genopladeligt)
- Mange justeringsmuligheder
- Terrængående hjul
- Kan løfte dæksler op fra 50cm dybde



Specifikationer:

Vægt: 12 kg.
Løftekapacitet: 125 kg.
Længde: 150 cm.
Bredde: 53 cm.



Dækselløfter mekanisk

Man udnytter slamsugerens vacuum til at løfte dæksler.



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



Hydraulisk kant-klo



FAKTA

Fordele:

- Let at have med
- Ingen skadelige løft
- Monteres uden brug af værktøj
- Lav egenvægt
- Kører på små maskiner

Specifikationer:

- Hydraulisk kantstens tang
- El drejeled.
- Stenbrede fra 100 til 190 mm.



Se video med produktet
Scan koden med din tablet eller smartphone



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk

Blok og Leca løfter til minigravere

Fordele:

- Ingen hydraulik
- Smart "klik system"
- Kan justeres fra 800 - 1050mm



Granit kantsten vender



Blok og Leca løfter



Pollygrab

Pollygrab er for nem og enkel håndtering af natursten og lignende emner, der kan være besværligt at håndtere manuelt. Pollygrab monteres på hurtigskift/skovfæste på minigraver.

Pollygraben skal tilsluttes minigraverens hydrauliksystem, for betjening af åbne og lukke funktionen. Der kræves dobbeltvirkende hydraulik.

Der er indbygget EI-Drejeled.

Pollygraben er fremstillet i tæt samarbejde med bruger og bygget til arbejde i hårdt miljø.

Der kan som ekstra tilbehør fås graveskaller, så man kan benytte grabben som skovl.



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe
Tlf.: +45 98669269
www.asp-produkt.dk



ASP Produktudvikling
Halkærvej 100
9240 Nibe

Tlf.: +45 98669269
Mail: vagnasp@mail.dk

www.asp-produkt.dk